令和2年度　北見市常呂町一般廃棄物処理センター最終処分場維持管理状況

3年間保存

（1）埋立量　　単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
粗大・不燃残渣	43.19	49.37	41.87									
覆土材	5.00	5.00	5.00									
合　計	48.19	54.37	46.87									

埋立残余容量　　22,422.2 m3（令和2年5月15日現在）

（2）施設の点検状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月30日	5月29日	6月30日									
法面・擁壁等の崩壊	○	○	○									

点検結果　○異常なし、◎補修実施、△改修

（3）地下水及び放流水の状況

地下水の採取場所　　①処理センター入り口と②汚水処理施設奥の井戸水を採取

①月1回測定結果

		4月			5月			6月		
		地下水①	地下水②	放流水	地下水①	地下水②	放流水	地下水①	地下水②	放流水
試料採取月日		4月13日			5月19日			6月9日		
測定結果が得られた日		4月23日			5月28日			6月23日		
塩化物イオン	(mg/ℓ)	57	18		57	13		55	13	
電気伝導率	(ms/m)	34.2	22.8		35.7	37.8		36.8	39.4	
水素イオン濃度(PH)	(PH(℃))			7.5(23℃)			7.6(20℃)			7.6(17℃)
化学的酸素要求量(CODMn)	(mg/ℓ)			7.5			6.1			4.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/ℓ)			1.2			0.2			1.3
浮遊物質量(SS)	(mg/ℓ)			20			110			12
窒素含有量(mg/ℓ)	(mg/ℓ)			8.9			9.9			5.9
りん含有量(mg/ℓ)	(mg/ℓ)			0.071			0.1			0.49
大腸菌群数	(個/cm3)			100未満			100未満			100未満
色度(度)				6			12			12

	7月			8月			9月		
	地下水①	地下水②	放流水	地下水①	地下水②	放流水	地下水①	地下水②	放流水
試料採取月日									
測定結果が得られた日									
塩化物イオン　（mg/ℓ）									
電気伝導率　（ms/m）									
水素イオン濃度（PH）　（PH(℃)）									
化学的酸素要求量（CODMn）　（mg/ℓ）									
生物化学的酸素要求量（BOD）　（mg/ℓ）									
浮遊物質量（SS）　（mg/ℓ）									
窒素含有量（mg/ℓ）　（mg/ℓ）									
りん含有量（mg/ℓ）　（mg/ℓ）									
大腸菌群数　（個/cm3）									
色度（度）									

	10月			11月			12月		
	地下水①	地下水②	放流水	地下水①	地下水②	放流水	地下水①	地下水②	放流水
試料採取月日									
測定結果が得られた日									
塩化物イオン　（mg/ℓ）									
電気伝導率　（ms/m）									
水素イオン濃度（PH）　（PH(℃)）									
化学的酸素要求量（CODMn）　（mg/ℓ）									
生物化学的酸素要求量（BOD）　（mg/ℓ）									
浮遊物質量（SS）　（mg/ℓ）									
窒素含有量（mg/ℓ）　（mg/ℓ）									
りん含有量（mg/ℓ）　（mg/ℓ）									
大腸菌群数　（個/cm3）									
色度（度）									

	1月			2月			3月		
	地下水①	地下水②	放流水	地下水①	地下水②	放流水	地下水①	地下水②	放流水
試料採取月日									
測定結果が得られた日									
塩化物イオン　（mg/ℓ）									
電気伝導率　（ms/m）									
水素イオン濃度（PH）　（PH(℃)）									
化学的酸素要求量（CODMn）　（mg/ℓ）									
生物化学的酸素要求量（BOD）　（mg/ℓ）									
浮遊物質量（SS）　（mg/ℓ）									
窒素含有量（mg/ℓ）　（mg/ℓ）									
りん含有量（mg/ℓ）　（mg/ℓ）									
大腸菌群数　（個/cm3）									
色度（度）									